

Ganciclovir



Marca comercial: Cytovene IV (sal de sodio), Cytovene, Virasert
Indicaciones oportunistas y otros

Clase de medicamento:

El ganciclovir, conocido también como Cytovene o Virasert, pertenece a la clase de medicamentos llamados antivíricos. Estos productos eliminan los virus o les impiden reproducirse. El citomegalovirus (CMV) es un microorganismo que no suele causar enfermedad en personas cuyo sistema inmunitario es normal, pero que puede ocasionar infecciones graves en pacientes infectados por el VIH o con SIDA. Puede infectar varias partes del cuerpo, incluso los ojos, pulmones e intestinos. No cura la infección por CMV, pero puede ayudar a controlarla.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El ganciclovir fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 23 de junio de 1989. La inyección fue autorizada por la FDA para el tratamiento inicial y continuo (llamado tratamiento de sostén) de la infección por CMV en pacientes con SIDA. La cápsula ha sido autorizada para tratamiento de sostén en caso de infección por CMV en pacientes infectados por el VIH y receptores de trasplantes, que están expuestos a riesgo de la enfermedad. El implante intravítreo de ganciclovir fue autorizado por la FDA el 5 de marzo de 1996 para el tratamiento intraocular de la retinitis por Citomegalovirus en pacientes con SIDA.

Presentación/Administración

Se fabrica en cápsulas, solución inyectable e implante ocular. Las cápsulas deben tomarse con comida. La solución se administra en inyección intravenosa. El implante se introduce al ojo durante una intervención quirúrgica.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, la cápsula y la inyección de ganciclovir pueden causar algunos efectos adversos graves, incluso deposiciones negras con apariencia de alquitrán; tos, dolor de garganta o ronquera; fiebre o escalofrío; lumbago o dolor lateral; micción dolorosa; vista con destellos de luz o chispas, moscas volantes o un velo parcial en el campo visual; hemorragia o hematomas poco comunes; y cansancio o debilidad poco comunes.

El implante de ganciclovir puede causar reducción de la agudeza visual, vista borrosa u otro cambio visual; dolor ocular, lagrimeo, fotosensibilidad o conjuntivitis. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre ellos cabe citar dolor abdominal, cambios de comportamiento, diarrea, fiebre, cefalea, sudor profuso, inapetencia, vómito y adelgazamiento. Se debe avisar al médico si esos síntomas continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian GANCICLOVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba GANCICLOVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Ganciclovir AND HIV infections.

Ganciclovir



Fabricantes

Ganciclovir

Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Cytovene-IV (sodium salt)

Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Cytovene

Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Vitrasert

Bausch & Lomb Surgical Inc
555 West Arrow Highway
Claremont, CA 91711
(800) 531-2020

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este