

# Dipivoxilo de adefovir



**Marca comercial:** Hepsera

**Clase de medicamento:** Infecciones oportunistas y otros

El dipivóxilo de adefovir, también conocido como Hepsera, pertenece a la clase medicamentos llamados antivíricos. Los antivíricos destruyen los virus o impiden que los virus se multipliquen. El adefovir es un análogo del nucleótido que bloquea la polimerasa del ADN del virus de la hepatitis B (VHB), una proteína que ese virus necesita para multiplicarse.

## Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El dipivoxilo de adefovir está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de la infección crónica por el VHB, una coinfección común en pacientes con VIH/SIDA.

## Presentación/Administración

El dipivoxilo de adefovir se fabrica en tabletas de administración oral.

## Contraindicaciones

Las personas con algún problema médico, deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

## Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el dipivóxilo de adefovir puede causar algunos efectos adversos. Aunque no se conocen todos estos efectos secundarios, se han reportado los siguientes: dolor de cabeza, dolor abdominal, náusea, diarrea, hinchazón abdominal, indigestión y gases estomacales. Entre los efectos adversos más graves están: pérdida del control muscular, cansancio inusual, dificultades respiratorias, mareos, coloración amarillenta de los ojos o la piel, orina oscura, y falta de apetito. Las personas deben informarle al médico si presentan cualquiera de estos efectos secundarios.

## Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisarle al médico sobre cualquier medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian DIPIVOXILO DE ADEFOVIR, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba DIPIVOXILO DE ADEFOVIR. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español. Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Dipivoxilo de adefovir AND HIV infections.

## Fabricantes

Hepsera  
Gilead Sciences Inc  
333 Lakeside Dr  
Foster City, CA 94404  
(800) 445-3235

Adefovir dipivoxil  
Gilead Sciences Inc  
333 Lakeside Dr  
Foster City, CA 94404  
(800) 445-3235

## Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help)  
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m.,

# ***Dipivoxilo de adefovir***



## **Para más información (cont.)**

hora del este